



EN 934-2: 2009

13

0402

## EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

### Sika® Retarder

01	14	02	03	1	000	0000001	1082
----	----	----	----	---	-----	---------	------

<b>1. Izstrādājuma tips:</b> Unikālais izstrādājuma tipa identifikācijas numurs:	<b>EN 934-2: T8</b>
<b>2. Tipa, partijas</b> vai sērijas numurs vai kāds cits būvizstrādājuma identifikācijas elements, kā noteikts 11. panta 4. punktā:	Partijas nr. skatīt uz iesaiņojuma
<b>3. Būvizstrādājuma paredzētais izmantojums</b> vai izmantojumi saskaņā ar piemērojamo saskaņoto tehnisko specifikāciju, kā paredzējis ražotājs:	<b>Cietēšanu aizkavējošā betona piedeva, kas paildzina laiku līdz sacietēšanas sākuma brīdim, kad sākas stiprības palielināšanās, neietekmējot stiprības pieauguma procesu, kad tas ir sācies. Piemērota betonējot slīdošajos veidņos, zemūdens betonēšanā u.c.</b>
<b>4. Ražotāja nosaukums, reģistrētais komercnosaukums</b> vai reģistrētā preču zīme un kontaktadrese, kā noteikts 11. panta 5. punktā:	<b>Sika® Retarder</b> Sika Sverige AB Domnarvsgatan 15 16308 Spånga Zviedrija Sika ražotnes nr. 1082
<b>5. Kontaktadrese:</b> Vajadzības gadījumā tā pilnvarotā pārstāvja vārds un kontaktadrese, kura pilnvaras attiecas uz 12. panta 2. punktā nosauktajiem uzdevumiem:	Skat. 4.
<b>6. EĪNNP:</b> Ekspluatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes sistēma, kā noteikts Būvizstrādājumu Regulas V pielikumā:	<b>“2+” sistēma</b>
<b>7. Paziņotā iestāde:</b> Gadījumā, ja ekspluatācijas īpašību deklarācija (EĪD) attiecas uz būvizstrādājumu, kuram ir saskaņotais	<b>0402</b> Paziņotā rūpnīcas ražošanas kontroles sertifikācijas iestāde 0402, veica sākotnējo inspekciju ražotnei un ražošanas kontrolei un

Declaration of Performance

standarts:	nepārtrauktajai uzraudzībai, izvērtēja ražošanas kontroli un izsniedza Rūpnīcas ražošanas kontroles atbilstības sertifikātu (FPC) <b>1274-CPD-704</b> .
<b>8. Paziņotā iestāde (ETN):</b> Gadījumā, ja ekspluatācijas īpašību deklarācija attiecas uz būvizstrādājumu, kuram ir izdots Eiropas tehniskais novērtējums (ETN):	<b>Nav būtiski</b> (skat. 7. punktu)

## 9. Deklarētās ekspluatācijas īpašības

Būtiskie raksturlielumi	Īpašības	Testa standarts	Harmonizētā tehniskā specifikācija
Hlorīdu jonu saturs	< 0,1 svara %	EN 480-10	EN 934-2:2009 +A1:2012
Sārņu saturs	< 8,0 svara %	EN 480-12	
Korozīvās izpausmes	Satur vienīgi apstiprinātas vielas saskaņā ar EN 934-1:2008, pielikumu A1	EN 934-1	
Spiedes stiprība	Atbilst	EN 12930-3	
Gaisa saturs	Atbilst	EN 12930-7	
Sacietēšanas ilgums	Atbilst	EN 480-2	
Stiprības attīstība	Atbilst	EN 12930-3	
Bīstamās vielas	NPD		

**NPD** (No Performance Declared) - nav noteikts

## 10. Deklarācija

1. un 2. punktā norādītā izstrādājuma ekspluatācijas īpašības atbilst 9. punktā norādītajām deklarētajām ekspluatācijas īpašībām. Par šo izdoto ekspluatācijas īpašību deklarāciju ir atbildīgs vienīgi 4. punktā norādītais ražotājs.

Parakstīts ražotāja vārdā:

Kenets Bagstrēms (Kenneth Baggström)

Pernilla Petersena (Pernilla Petersén)



## Ekoloģijas, veselības un drošības informācija (REACH)

Informācija un padomi par produkta drošu lietošanu, uzglabāšanu un atkritumu utilizēšanu lietotājiem jāizlasa materiāla jaunākā Drošības datu lapā, kas satur fizikālos, ekoloģiskos, toksikoloģiskos un citus ar drošību saistītos datus. Mājas lapā [www.sika.lv](http://www.sika.lv) meklēt jaunākās versijas.

### REACH

Eiropas Kopienu Regula par ķīmiskajām vielām un to drošu izmantošanu (REACH: EC 1907/2006)

Skatīt materiāla jaunāko Drošības datu lapu. Mājas lapā [www.sika.lv](http://www.sika.lv) meklēt jaunākās versijas.

#### Juridiska piezīme:

Šī informācija ir sniegta labticīgi, balstoties uz firmas Sika pašreizējo pieredzi un zināšanām par materiāliem, ar nosacījumu, ka uzglabāšana un rīkošanās ar tiem norit pareizi, un to uzklāšana norit normālos apstākļos saskaņā ar Sika rekomendācijām. Praksē pierādījies, ka materiālu, pamatslāņu un attiecīgās darbu veikšanas vietu stāvokļu dažādības dēļ, no šīs informācijas, citiem rakstiskiem ieteikumiem vai piedāvātas konsultācijas vadoties, nav nozīmējamās nekādas garantijas, kā arī jebkādu tiesisko attiecību izrietoša atbildība par zaudējumiem, neatkarīgi no pieprasījuma vai piemērotības attiecīgajam nolūkam. Produkta lietotājam ir jāpārbauda produkta piemērotība iecerētajam pielietojumam un mērķim. Jāievēro trešo pušu īpašumtiesības. Visi pasūtījumi tiek pieņemti saskaņā ar mūsu pašreizējiem pārdošanas un piegādes nosacījumiem. Patērētājiem vienmēr ir jāatsaucas uz jaunākajām attiecīgā produkta Materiāla aprakstu lapām, kuru kopijas tiek piegādātas pēc pieprasījuma.



Sika Baltic SIA  
Piedrujas iela 7  
LV-1073 Rīga

Tālr.: +371 67375547  
Fakss: +371 6735604  
e-pasts: [info@lv.sika.com](mailto:info@lv.sika.com)  
<http://www.sika.lv>