

Sika MonoTop[®]-2002 Universal

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA Nr. 87508280

1	UNIKĀLAIS IZSTRĀDĀJUMA TIPA IDENTIFIKĀCIJAS NUMURS:	87508280
2	PAREDZĒTAIS IZMANTOJUMS:	EN 1504-3:2005 Produkts betona konstrukciju aizsardzībai un remontam: Remonts ar statisku funkciju. Klase R4.
3	RAŽOTĀJS:	Sika Services AG Tüffenwies 16-22, 8064 Cīrihe, Šveice Ražošanas uzņēmums Sika CZ, s. r. o., U Dálnice 673, 664 42 Modřice
4	PILNVAROTAIS PĀRSTĀVIS:	Nav norādīts
5	EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU NOTURĪBAS NOVĒRTĒJUMA UN PĀRBAUDES (AVCP) SISTĒMA(-AS):	Sistēma 2+ Sistēma 3 reakcijai uz uguns iedarbību
6a	SASKAŅOTAIS STANDARTS:	EN 1504-3:2005
	Paziņotā(-ās) iestāde(-es):	1020

TZÚS Praha, s.p., Prosecká 811/76a, 190 00 Prāga 9, Nr. 1020 veica sākotnējo pārbaudi ražošanas vietā un ražošanas kvalitātes kontroles vadības sistēmas novērtēšanu un izsniedza EK ražošanas kontroles atbilstības sertifikātu Nr. 1020- CPR-020041821.

Ekspluatācijas īpašību deklarācija


Sika MonoTop[®]-2002 Universal
87508280
2019.12, vers. 1
1180

Tulkojums atbilst oriģinālam

SIA „Sika Baltic”

Reģ. nr. 40003629978

Rīga, 15.05.2023.


Dainis Bērtulis

Direktora vietnieks

7 DEKLARĒTĀ(-ĀS) EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBA(-AS)

Būtiskie raksturlielumi	Īpašības	Harmonizētā tehniskā specifikācija
Spiedes stiprība	≥ 45 MPa, klase R4	EN 1504-3:2005
Hlora jonu saturs	≤ 0,05 %, klase R4	
Pielipšanas stiprība	≥ 2,0 MPa, klase R4	
Karbonizācijas pretestība	atbilst prasībām	
Elastības modulis	≥ 20 GPa	
Termiskā savietojamība cikliskā sasaldēšanā-atkausēšanā	≥ 2,0 MPa	
Kapilārā absorbcija	≤ 0,5 kg m ⁻² h ^{-0,5}	
Reakcija pret uguns iedarbību	klase A1	
Bīstamo sastāvdaļu emisija	atbilst prasībām, skat. Drošības datu lapu	

8 ATBILSTĪGĀ TEHNISKĀ DOKUMENTĀCIJA UN/VAI ĪPAŠĀ TEHNISKĀ DOKUMENTĀCIJA

Iepriekš norādītā izstrādājuma ekspluatācijas īpašības atbilst deklarēto ekspluatācijas īpašību kopumam. Šī ekspluatācijas īpašību deklarācija izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildīgs vienīgi iepriekš norādītais ražotājs.

Parakstīts ražotāja vārdā:

Vārds, uzvārds: inž. Jaroslavs Laišners
(Ing. Jaroslav Leischner)
Amats: kvalitātes un produktu
drošības menedžeris
Brno, 2019. gada 15. decembrī
/paraksts/
.....

Vārds, uzvārds: inž. Andrejs Šišolaks
(Ing. Andrej Šišolák)
Amats: izpilddirektors
Brno, 2019. gada 15. decembrī
/paraksts/
.....

Beigas informācijai, kā prasīts Regulā (ES) Nr 305/2011

SAISTĪTĀ EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Produkta nosaukums	Harmonizētā tehniskā specifikācija	EĪD numurs
SikaRep CZ	EN 1504-3	020302040010000016 1180

Ekspluatācijas īpašību deklarācija

Sika MonoTop®-2002 Universal
87508280
2019.01, vers. 1
1180



19

Sika Services AG, Zurich, Switzerland

EĪD Nr. 87508280

EN 1504-3:2005

Paziņotā iestāde: 1020

Produkts betona konstrukciju aizsardzībai un remontam: Remonts ar statisku funkciju. Klase R4.

Spiedes stiprība	≥ 45 MPa, klase R4
Hlora jonu saturs	≤ 0,05 %
Pielipšanas stiprība	≥ 2,0 MPa
Karbonizācijas pretestība	atbilst prasībām
Elastības modulis	≥ 20 GPa
Termiskā savietojamība cikliskā sasaldēšanā-atkausēšanā	≥ 2,0 MPa
Kapilārā absorbējamība	≤ 0,5 kg m ⁻² h ^{-0,5}
Reakcija pret uguns iedarbību	klase A1
Bīstamo sastāvdaļu emisija	atbilst prasībām, skat. Drošības datu lapu

<http://dop.sika.com>

EKOLOĢIJAS, VESELĪBAS UN DROŠĪBAS INFORMĀCIJA (REACH)

Informācija un padomi par produkta drošu lietošanu, uzglabāšanu un atkritumu utilizēšanu lietotājiem jāizlasa materiāla jaunākā Drošības datu lapā, kas satur fizikālos, ekoloģiskos, toksikoloģiskos un citus ar drošību saistītus datus.

JURIDISKA PIEZĪME

Šī informācija ir sniegta labticīgi, balstoties uz firmas Sika pašreizējo pieredzi un zināšanām par materiāliem, ar nosacījumu, ka uzglabāšana un rīkošanās ar tiem norit pareizi, un to uzklāšana norit normālos apstākļos saskaņā ar Sika rekomendācijām. Praksē pierādījies, ka materiālu, pamatslāņu un attiecīgās darbu veikšanas vietu stāvokļu dažādības dēļ, no šīs informācijas, citiem rakstiskiem ieteikumiem vai piedāvātās konsultācijas vadoties, nav nozīmējamas nekādas garantijas, kā arī jebkādu tiesisko attiecību izrietoša atbildība par zaudējumiem, neatkarīgi no pieprasījuma vai piemērotības attiecīgajam nolūkam. Produkta lietotājam ir jāpārbauda produkta piemērotība iecerētajam pielietojumam un mērķim. Jāievēro trešo pušu īpašumtiesības. Visi pasūtījumi tiek pieņemti saskaņā ar mūsu pašreizējiem pārdošanas un piegādes nosacījumiem. Patērētājiem vienmēr ir jāatsaucas uz jaunākajām attiecīgā produkta Materiāla aprakstu lapām, kuru kopijas tiek piegādātas pēc pieprasījuma.

Ekspluatācijas īpašību deklarācija

Sika MonoTop®-2002 Universal
87508280
2019.01, vers. 1
1180

Sika CZ s.r.o.

Bystrcká 1132/36
62400 Brno
Čehijas Republika
www.sika.cz

Sika Baltic SIA

Piedrujas iela 7 k-5
LV-1073 Rīga
Latvija
www.sika.lv

Ekspluatācijas īpašību deklarācija

Sika MonoTop®-2002 Universal
87508280
2019.01, vers. 1
1180

