

EKSPLOATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA
Nr. BE0025/02

1. Izstrādājuma veida unikālais identifikācijas kods:

MasterEmaco T 1200 PG (Nr. BE0025/02)

2. Paredzētais lietojums vai lietojumi:

EN 1504-3 metodes 3.1 / 3.2 / 4.4 / 7.1 / 7.2
Cementa bāzes java (CC) betona konstrukciju remontam

3. Ražotājs:

Master Builders Solutions Beļģija nv
Nijverheidsweg 89
B - 3945 Hama

4. AVCP sistēma/as:

Sistēma 2+
Sistēma 4 (lietojumiem, uz kuriem attiecas noteikumi par ugunsdrošību)

5. Saskaņotais standarts / paziņotā iestāde/ iestādes:

EN 1504-3:2005

BCCA (identifikācijas numurs 0749) Rue
d'Arlon 53
B - 1040 BRISELE

veica ražošanas rūpnīcas un ražošanas kontroles sākotnējo pārbaudi, kā arī nepārtrauktu uzraudzību, novērtēšanu un izvērtēšanu saskaņā ar sistēmu 2+ un izsniedza: 0749-CPR-BC2-563-24047-0002-001 Rūpnīcas ražošanas kontroles atbilstības sertifikātu.

6. Deklarētā(-ās) veiktspēja(-as) (MasterEmaco T 1200 PG)

Būtiskās īpašības	Veiktspēja	Veiktspējas noturības novērtējuma un pārbaudes sistēma	Saskaņotā tehniskā specifikācija
Reakcija uz uguns iedarbību	Klase A1	Sistēma 4	EN 1504-3 : 2005
Spiedes stiprība	Klase R4	Sistēma 2+	
Hlorīdu jonu saturs	≤ 0,05 %		
Pielipšanas stiprība	≥ 2,0 MPa		
Izturība pret karbonizēšanos	iztur pārbaudi		
Elastības modulis	> 20 GPa		
Ierobežots rukums / izplešanās	NPD		
Termiskā saderība - Sasaldējot-atkausējot - Lietusgāzes ietekmē - Mainoties temperatūrai sausos apstākļos	≥ 2,0 MPa ≥ 2,0 MPa ≥ 2,0 MPa		
Slīdes pretestība	NPD		
Termiskās izplešanās koeficients	NPD		
Kapilārā uzsūkšanās	≤ 0,5 kg/m ² •h _{0,5}		
Bīstamās vielas	Atbilst (EN 1504-3) 5.4. punktam		

NPD: veiktspēja nav noteikta

Veiktspēja bez papildu testēšanas: Reakcija uz uguni: A1 klase
Izpildītās prasības: Organisko vielu saturs < 1 % no masas.

Iepriekš norādītā ražojuma veiktspēja atbilst deklarētajam ekspluatācijas īpašību kopumam. Ekspluatācijas īpašību deklarācija ir izdota saskaņā ar Regulām (ES) Nr. 305/2011 un Nr. 574/2014, par ko pilnībā atbild iepriekš norādītais ražotājs.

Parakstīts ražotāja vārdā:



Ēriks Heremans
Beniluksa valstu ražošanas
vadītājs & Filiāles vadītājs



Brams Tijs
Laboratorijas vadītājs

Hama, 09.03.2021.