

SikaEmaco® T 1400 FR

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA Nr. BE0023/03

1	UNIKĀLAIS IZSTRĀDĀJUMA TIPA IDENTIFIKĀCIJAS NUMURS:	BE0023/03
2	PAREDZĒTAIS IZMANTOJUMS:	Cementa bāzes java (CC) betona konstrukciju remontam Betona atjaunošana (3.1, 3.2) Konstrukciju pastiprināšana (4.4.) Pasivitātes saglabāšana vai atjaunošana (7.1, 7.2)
3	RAŽOTĀJS:	Sika Services AG Tüffenwies 16-22 8064 Cīrihe
4	EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU NOTURĪBAS NOVĒRTĒJUMA UN PĀRBAUDES (AVCP) SISTĒMA(-AS):	Sistēma 2+ Sistēma 4 (lietojumiem, uz kuriem attiecas ugunsdrošības noteikumi)
5a	SASKAŅOTAIS STANDARTS:	EN 1504-3:2005
	Paziņotā(-ās) iestāde(-es):	0749

7 **DEKLARĒTĀ(-ĀS) EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBA(-AS)**

Būtiskie raksturlielumi	Īpašības	AVCP	Harmonizētā tehniskā specifikācija
Reakcija uz uguns iedarbību	A1 klase	Sistēma 4	EN 1504-3:2005
Spiedes stiprība	R4 klase	Sistēma 2+	
Hlora jonu saturs	≤ 0,05 %	Sistēma 2+	
Saķeres stiprība	≥ 2,0 MPa	Sistēma 2+	
Karbonizācijas pretestība	Izpilda prasības	Sistēma 2+	
Elastības modulis	≥ 20 GPa	Sistēma 2+	
Ierobežota saraušanās/ izplešanās	NPD	Sistēma 2+	
Termiskā saderība		Sistēma 2+	
- Sasaldējot-atkausējot	≥ 2,0 MPa	Sistēma 2+	
- Lietusgāzes ietekmē	≥ 2,0 MPa	Sistēma 2+	
- Mainoties temperatūrai sausos apstākļos	≥ 2,0 MPa	Sistēma 2+	
Slīdes pretestība	I klase	Sistēma 2+	
Termiskās izplešanās koeficients	NPD	Sistēma 2+	
Kapilārā absorbcija	≤ 0,5 kg / m ² · h ^{0,5}	Sistēma 2+	
Bīstamo sastāvdaļu emisija	Atbilst (EN 1504-3) 5.4. punktam	Sistēma 2+	

8 **ATBILSTĪGĀ TEHNISKĀ DOKUMENTĀCIJA UN/VAI ĪPAŠĀ TEHNISKĀ DOKUMENTĀCIJA**

Iepriekš norādītā izstrādājuma ekspluatācijas īpašības atbilst deklarēto ekspluatācijas īpašību kopumam. Šī ekspluatācijas īpašību deklarācija izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildīgs vienīgi iepriekš norādītais ražotājs.

Parakstīts ražotāja vārdā:

Vārds, uzvārds: Brams Tijs
(Bram Thijs)
Amats: Laboratorijas vadītājs
Nazaretē, 2024. gada 23. aprīlī

/paraksts/

Vārds, uzvārds: Pols Magera
(Paul Magera)
Amats: Ģenerālmenedžeris
Nazaretē, 2024. gada 23. aprīlī

/paraksts/

.....

Beigas informācijai, kādu pieprasa 2011. gada 9. marta Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 305/2011, ar ko nosaka saskaņotus būvuzstrādājumu tirdzniecības nosacījumus un atceļ Padomes Direktīvu 89/106/EEK attiecībā uz EEZ

Ekspluatācijas īpašību deklarācija

SikaEmaco® T 1400 FR
BE0023/03
2024.01, vers. 01
1707





23

Sika Services AG, Čīrihe, Šveice

EĪD Nr. BE0023/03

EN 1504-3:2005

Paziņotā iestāde 0749

Cementa bāzes java (CC) betona konstrukciju remontam
Betona atjaunošana (3.1, 3.2)
Konstrukciju pastiprināšana (4.4.)
Pasivitātes saglabāšana vai atjaunošana (7.1, 7.2)

Reakcija uz uguns iedarbību	A1 klase
Spiedes stiprība	R4 klase
Hlora jonu saturs	$\leq 0,05 \%$
Saķeres stiprība	$\geq 2,0 \text{ MPa}$
Karbonizācijas pretestība	Izpilda prasības
Elastības modulis	$\geq 20 \text{ GPa}$
Termiskā savietojamība	
- Cikliskā sasaldēšanā-atkausēšanā	$\geq 2,0 \text{ MPa}$
Slīdes pretestība	I klase
Kapilārā absorbcija	$\leq 0,5 \text{ kg} / \text{m}^2 \cdot \text{h}^{0,5}$
Bīstamo sastāvdaļu emisija	Atbilst (EN 1504-3) 5.4. punktam

<http://dop.sika.com>

EKOLOĢIJAS, VESELĪBAS UN DROŠĪBAS INFORMĀCIJA (REACH)

Informācija un padomi par produkta drošu lietošanu, uzglabāšanu un atkritumu utilizēšanu lietotājiem jāizlasa materiāla jaunākā Drošības datu lapā, kas satur fizikālos, ekoloģiskos, toksikoloģiskos un citus ar drošību saistītos datus.

JURIDISKA PIEZĪME

Šī informācija ir sniegta labticīgi, balstoties uz firmas Sika pašreizējo pieredzi un zināšanām par materiāliem, ar nosacījumu, ka uzglabāšana un rīkošanās ar tiem norit pareizi, un to uzklāšana norit normālos apstākļos saskaņā ar Sika rekomendācijām. Praksē pierādījies, ka materiālu, pamatslāņu un attiecīgās darbu veikšanas vietu stāvokļu dažādības dēļ, no šīs informācijas, citiem rakstiskiem ieteikumiem vai piedāvātās konsultācijas vadoties, nav nozīmējamas nekādas garantijas, kā arī jebkādu tiesisko attiecību izrietoša atbildība par zaudējumiem, neatkarīgi no pieprasījuma vai piemērotības attiecīgajam nolūkam. Produkta lietotājam ir jāpārbauda produkta piemērotība iecerētajam pielietojumam un mērķim. Jāievēro trešo pušu īpašumtiesības. Visi pasūtījumi tiek pieņemti saskaņā ar mūsu pašreizējiem pārdošanas un piegādes nosacījumiem. Patērētājiem vienmēr ir jāatsaucas uz jaunākajām attiecīgā produkta Materiāla aprakstu lapām, kuru kopijas tiek piegādātas pēc pieprasījuma.

Ekspluatācijas īpašību deklarācija

SikaEmaco® T 1400 FR
BE0023/03
2024.01, vers. 01
1707



Sika Services AG
Tüffenwies 16-22
8064 Cīrihe
Šveice
www.sika.com

Sika Baltic SIA
Piedrujas iela 7 k-5
LV-1073 Rīga
Latvija
www.sika.lv

Ekspluatācijas īpašību deklarācija

SikaEmaco® T 1400 FR
BE0023/03
2024.01, vers. 01
1707

