

SikaGrout®-312

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA Nr. 13886990

1	UNIKĀLAIS IZSTRĀDĀJUMA TIPA IDENTIFIKĀCIJAS NUMURS:	13886990
2	PAREDZĒTAIS IZMANTOJUMS:	Enkurošanas produkts (hidrauliskā cementa bāzes) Metode 4.2
3	RAŽOTĀJS:	Sika Services AG Tüffenwies 16-22 8064 Zürich/Cīrihe
4	PILNVAROTAIS PĀRSTĀVIS:	
5	EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU NOTURĪBAS NOVĒRTĒJUMA UN PĀRBAUDES (AVCP) SISTĒMA(-AS):	Sistēma 2+ Sistēma 3 (Reakcijai uz uguns iedarbību)
6a	SASKAŅOTAIS STANDARTS:	EN 1504-6:2006
	Paziņotā(-ās) iestāde(-es):	1139

**7 DEKLARĒTĀ(-ĀS) EKSPLUATĀCIJAS
ĪPAŠĪBA(-AS)**


Būtiskie raksturlielumi	Īpašības	Harmonizētā tehniskā specifikācija
Izraušanas spēka deformācija	$\leq 0,6$ mm pie 75 kN slodzes	EN 1504-6:2006
Hlorīdu jonu saturs	$\leq 0,05$ %	
Stiklošanās temperatūra	NPD	
Šļūde stiepes slodzes ietekmē	NPD	
Bīstamās sastāvdaļas	Skat. vietējā drošības datu lapā	
Reakcija uz uguns iedarbību	A1 klase	

8 ATBILSTĪGĀ TEHNISKĀ DOKUMENTĀCIJA UN/VAI ĪPAŠĀ TEHNISKĀ DOKUMENTĀCIJA


Iepriekš norādītā izstrādājuma ekspluatācijas īpašības atbilst deklarēto ekspluatācijas īpašību kopumam. Šī ekspluatācijas īpašību deklarācija izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildīgs vienīgi iepriekš norādītais ražotājs.

Parakstīts ražotāja vārdā:

Vārds, uzvārds: Milutin Milošević
Amats: Izpilddirektors
Dreiliņi, 2026. gada 24. februārī.



Vārds, uzvārds: Dainis Bērtulis
Amats: Operāciju vadītājs
Dreiliņi, 2026. gada 24. februārī.



Beigas informācijai, kā prasīts Regulā (ES) Nr 305/2011



17

Sika Services AG, Tüffenwies 16-22, 8064 Zürich/Cīrihe

EĪD Nr. 13886990

EN 1504-6:2006

Paziņotā iestāde 1139

Enkurošanas produkts (hidrauliskā cementa bāzes)
Metode 4.2

Izraušanas spēka deformācija	≤ 0,6 mm pie 75 kN slodzes
Hlorīdu jonu saturs	≤ 0,05 %
Stiklošanās temperatūra	NPD
Šļūde stiepes slodzes ietekmē	NPD
Bīstamās sastāvdaļas	Skat. vietējā drošības datu lapā
Reakcija uz uguns iedarbību	A1 klase

<http://dop.sika.com>

EKOLOĢIJAS, VESELĪBAS UN DROŠĪBAS INFORMĀCIJA (REACH)

Informācija un padomi par produkta drošu lietošanu, uzglabāšanu un atkritumu utilizēšanu lietotājiem jāizlasa materiāla jaunākā Drošības datu lapā, kas satur fizikālos, ekoloģiskos, toksikoloģiskos un citus ar drošību saistītos datus.

JURIDISKA PIEZĪME

Šī informācija ir sniegta labticīgi, balstoties uz firmas Sika pašreizējo pieredzi un zināšanām par materiāliem, ar nosacījumu, ka uzglabāšana un rīkošanās ar tiem norit pareizi, un to uzklāšana norit normālos apstākļos saskaņā ar Sika rekomendācijām. Praksē pierādījies, ka materiālu, pamatslāņu un attiecīgās darbu veikšanas vietu stāvokļu dažādības dēļ, no šīs informācijas, citiem rakstiskiem ieteikumiem vai piedāvātas konsultācijas vadoties, nav nozīmējamās nekādas garantijas, kā arī jebkādu tiesisko attiecību izrietoša atbildība par zaudējumiem, neatkarīgi no pieprasījuma vai piemērotības attiecīgajam nolūkam. Produkta lietotājam ir jāpārbauda produkta piemērotība iecerētajam pielietojumam un mērķim. Jāievēro trešo pušu īpašumtiesības. Visi pasūtījumi tiek pieņemti saskaņā ar mūsu pašreizējiem pārdošanas un piegādes nosacījumiem. Patērētājiem vienmēr ir jāatsaucas uz jaunākajām attiecīgā produkta Materiāla aprakstu lapām, kuru kopijas tiek piegādātas pēc pieprasījuma.

Eksploatācijas īpašību deklarācija

SikaGrout®-312

13886990

2026.02, vers. 01

1029

Sika Baltic SIA
Garā iela 2, Dreiliņi
Stopiņu pag., Ropažu nov.
LV-2130 Latvija
www.sika.lv

Ekspluatācijas īpašību deklarācija
SikaGrout®-312
13886990
2026.02, vers. 01
1029

