

# Sika MonoTop<sup>®</sup>-3020

## EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA Nr. 26386575

1	UNIKĀLAIS IZSTRĀDĀJUMA TIPA IDENTIFIKĀCIJAS NUMURS:	26386575
2	PAREDZĒTAIS IZMANTOJUMS:	EN 1504-3:2005 Nesošo un nenesošo betona konstrukciju remonta materiāli izmantošanai ēkās un inženiertehniskajos darbos
3	RAŽOTĀJS:	Sika Services AG Tüffenwies 16-22 8064 Zürich/Cīrihe
4	PILNVAROTAIS PĀRSTĀVIS:	
5	EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU NOTURĪBAS NOVĒRTĒJUMA UN PĀRBAUDES (AVCP) SISTĒMA(-AS):	Sistēma 2+ Sistēma 4 (reakcijai uz uguns iedarbību)
6a	SASKAŅOTAIS STANDARTS:	EN 1504:3:2005
	Paziņotā(-ās) iestāde(-es):	1139

### Ekspluatācijas īpašību deklarācija

Sika MonoTop<sup>®</sup>-3020  
26386575  
2020.03., vers. 1  
1029

Tulkojums atbilst oriģinālam  
SIA „Sika Baltic”  
Reģ. nr. 40003629978  
Rīga, 17.04.2024.

  
Dainis Bērtulis  
Direktora vietnieks

**7 DEKLARĒTĀ(-ĀS) EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBA(-AS)**

Būtiskie raksturlielumi	Īpašības	AVCP	Harmonizētā tehniskā specifikācija
Spiedes stiprība	Klase R3	Sistēma 2+	EN 1504:3:2005
Hlora jonu saturs	≤ 0,05 %	Sistēma 2+	
Sasaistes stiprība	≥ 1,5 MPa	Sistēma 2+	
Karbonizācijas pretestība	Atbilst	Sistēma 2+	
Elastības modulis	≥ 15 GPa	Sistēma 2+	
Termiskā savietojamība	≥ 1,5 MPa	Sistēma 2+	
Noturība pret slīdēšanu	NPD	Sistēma 2+	
Kapilārā absorbcija	≤ 0,5 kg m <sup>-2</sup> h <sup>-0,5</sup>	Sistēma 2+	
Noturība pret uguns iedarbību	Klase A1	Sistēma 4	
Bīstamās sastāvdaļas	NPD	Sistēma 2+	

**8 ATBILSTĪGĀ TEHNISKĀ DOKUMENTĀCIJA UN/VAI ĪPAŠĀ TEHNISKĀ DOKUMENTĀCIJA**

Iepriekš norādītā izstrādājuma ekspluatācijas īpašības atbilst deklarēto ekspluatācijas īpašību kopumam. Šī ekspluatācijas īpašību deklarācija izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildīgs vienīgi iepriekš norādītais ražotājs.

Parakstīts ražotāja vārdā:

Vārds, uzvārds: Markuss Eggers  
(Markus Egger)  
Amats: Direktors  
Vīne, 2020.gada 31.martā

Vārds, uzvārds: Daniels Hardts  
(Daniel Hardt)  
Amats: Produktu inženieris  
Vīne, 2020. gada 31.martā

/paraksts/

/paraksts/

Beigas informācijai, kā prasīts Regulā (ES) Nr 305/2011

**Ekspluatācijas īpašību deklarācija**

Sika MonoTop®-3020  
26386575  
2020.03., vers. 1  
1029



20

Sika Services AG, Cīrihe, Šveice

EĪD Nr. 26386575

EN 1504:3:2005

Paziņotā iestāde 1139

Nesošo un nenesošo betona konstrukciju remonta materiāli izmantošanai ēkās un inženiertehniskajos darbos

Spiedes stiprība	Klase R3
Hlora jonu saturs	≤ 0,05 %
Sasaistes stiprība	≥ 1,5 MPa
Karbonizācijas pretestība	Atbilst
Elastības modulis	≥ 15 GPa
Termiskā savietojamība	≥ 1,5 MPa
Noturība pret slīdēšanu	NPD
Kapilārā absorbcija	≤ 0,5 kg m <sup>-2</sup> h <sup>-0,5</sup>
Noturība pret uguns iedarbību	Klase A1
Bīstamās sastāvdaļas	NPD

<http://dop.sika.com>

## EKOLOĢIJAS, VESELĪBAS UN DROŠĪBAS INFORMĀCIJA (REACH)

Informācija un padomi par produkta drošu lietošanu, uzglabāšanu un atkritumu utilizēšanu lietotājiem jāizlasa materiāla jaunākā Drošības datu lapā, kas satur fizikālos, ekoloģiskos, toksikoloģiskos un citus ar drošību saistītos datus.

## JURIDISKA PIEZĪME

Šī informācija ir sniegta labticīgi, balstoties uz firmas Sika pašreizējo pieredzi un zināšanām par materiāliem, ar nosacījumu, ka uzglabāšana un rīkošanās ar tiem norit pareizi, un to uzklāšana norit normālos apstākļos saskaņā ar Sika rekomendācijām. Praksē pierādījies, ka materiālu, pamatslāņu un attiecīgās darbu veikšanas vietu stāvokļu dažādības dēļ, no šīs informācijas, citiem rakstiskiem ieteikumiem vai piedāvātas konsultācijas vadoties, nav nozīmējamas nekādas garantijas, kā arī jebkādu tiesisko attiecību izrietoša atbildība par zaudējumiem, neatkarīgi no pieprasījuma vai piemērotības attiecīgajam nolūkam. Produkta lietotājam ir jāpārbauda produkta piemērotība iecerētajam pielietojumam un mērķim. Jāievēro trešo pušu īpašumtiesības. Visi pasūtījumi tiek pieņemti saskaņā ar mūsu pašreizējiem pārdošanas un piegādes nosacījumiem. Patērētājiem vienmēr ir jāatsaucas uz jaunākajām attiecīgā produkta Materiāla aprakstu lapām, kuru kopijas tiek piegādātas pēc pieprasījuma.

### Eksploatācijas īpašību deklarācija

Sika MonoTop®-3020

26386575

2020.03., vers. 1

1029

3/4

BUILDING TRUST



**Sika Österreich GmbH**  
Bingser Dorfstrasse 23  
A-6700 Bludenz / Bludence  
Austrija  
[www.sika.at](http://www.sika.at)

**Sika Baltic SIA**  
Piedrujas iela 7 k-5  
LV-1073 Rīga  
Latvija  
[www.sika.lv](http://www.sika.lv)

**Eksploatācijas īpašību deklarācija**

Sika MonoTop®-3020  
26386575  
2020.03., vers. 1  
1029

