



EN 1504-2:2004

13

1139

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

produktam saskaņā ar ES Regulas Nr 305/2011 III pielikumu

SikaTop®-107 Seal

02	07	01	01	002	0	000001	1029
----	----	----	----	-----	---	--------	------

1. Izstrādājuma tips: Unikālais izstrādājuma tipa identifikācijas numurs:	SikaTop®-107 Seal
2. Tipa, partijas vai sērijas numurs vai kāds cits būvizstrādājuma identifikācijas elements, kā noteikts 11. panta 4. punktā:	Partijas nr. skatīt uz iesaiņojuma
3. Būvizstrādājuma paredzētais izmantojums vai izmantojumi saskaņā ar piemērojamo saskaņoto tehnisko specifikāciju, kā paredzējis ražotājs:	Virsmas aizsardzības cietais pārklājums; R4 klases PCC java betona konstrukciju remontam. 1., 2. un 8. princips – 1.3, 2.2 un 8.2 metodes Atbilst ZA pielikuma ZA.1 tabulai
4. Ražotāja nosaukums, reģistrētais komercnosaukums vai reģistrētā preču zīme un kontaktadrese, kā noteikts 11. panta 5. punktā:	SikaTop® Sika Österreich GmbH Bingser Dorfstrasse 23 6700 Bludenz, Austrija
5. Kontaktadrese: Vajadzības gadījumā tā pilnvarotā pārstāvja vārds un kontaktadrese, kura pilnvaras attiecas uz 12. panta 2. punktā nosauktajiem uzdevumiem:	Nav būtiski (skat. 4)
6. EĪNPP: Ekspluatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes sistēma, kā noteikts Būvizstrādājumu Regulas V pielikumā:	“2+” sistēma „3” sistēma par reakciju uz uguns ietekmi
7. Paziņotā iestāde: Gadījumā, ja ekspluatācijas īpašību	Paziņotā rūpnīcas ražošanas kontroles sertifikācijas iestāde Nr. 1139 , veica

Declaration of Performance

<p>deklarācija (EĪD) attiecas uz būvizstrādājumu, kuram ir saskaņotais standarts:</p>	<p>sākotnējo inspekciju ražotnei un ražošanas kontrolei un nepārtrauktajai uzraudzībai, izvērtēja ražošanas kontroli saskaņā ar sistēmu 2+ un izsniedza Rūpnīcas ražošanas kontroles atbilstības sertifikātu (FPC) 1234/08.</p> <p>Paziņotā iestāde Nr. 1140, veica reakcijas uz uguni klases noteikšanu uz tipveida testa bāzes 3. sistēmas ietvaros un izsniedza testa ziņojumu: MA39-VFA2008-1574.01</p>
<p>8. Paziņotā iestāde (ETN): Gadījumā, ja ekspluatācijas īpašību deklarācija attiecas uz būvizstrādājumu, kuram ir izdots Eiropas tehniskais novērtējums (ETN):</p>	<p>Nav būtiski (skat. 7. punktu)</p>

9. Deklarētās ekspluatācijas īpašības

Būtiskie raksturlielumi	Īpašības	Testa standarts	Harmonizētā tehniskā specifikācija
Ūdens tvaiku caurlaidība	$S_D < 5 \text{ m}$	EN ISO 7783-2	EN 1504-2: 2004
CO ₂ caurlaidība	$S_D \geq 50 \text{ m}$	EN 1062-6	
Kapilārā uzsūkšanās un ūdensnecaurlaidība	$< 0,1 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{h}^{-0,5}$	EN 1062-3	
Pielipšanas stiprība	$\geq 0,8 \text{ N/mm}^2$	EN 1542	
Reakcija uz uguns iedarbību	E klase	EN 13501-1	
Bīstamās vielas	Skatīt vietējo drošības datu lapu	-----	

10. Deklarācija

1. un 2. punktā norādītā izstrādājuma ekspluatācijas īpašības atbilst 9. punktā norādītajām deklarētajām ekspluatācijas īpašībām. Par šo izdoto ekspluatācijas īpašību deklarāciju ir atbildīgs vienīgi 4. punktā norādītais ražotājs.

Parakstīts ražotāja vārdā:

Filips Mērs (Mähr Philipp),
Produktu inženieris

Inž. Reto Monigati (Reto Monigatti)
Sika CZ ģenerāldirektors

Bludence, 20.03.2013.



Ekoloģijas, veselības un drošības informācija (REACH)

Informācija ir padomi par produkta drošu lietošanu, uzglabāšanu un atkritumu utilizēšanu lietotājiem jāizlasa materiāla jaunākā Drošības datu lapā, kas satur fizikālos, ekoloģiskos, toksikoloģiskos un citus ar drošību saistītos datus.

Juridiska piezīme:

Šī informācija ir sniegta labticīgi, balstoties uz firmas Sika pašreizējo pieredzi un zināšanām par materiāliem, ar nosacījumu, ka uzglabāšana un rīkošanās ar tiem norit pareizi, un to uzklāšana norit normālos apstākļos saskaņā ar Sika rekomendācijām. Praksē pierādījies, ka materiālu, pamatslāņu un attiecīgās darbu veikšanas vietu stāvokļu dažādības dēļ, no šīs informācijas, citiem rakstiskiem ieteikumiem vai piedāvātas konsultācijas vadoties, nav nozīmējamās nekādas garantijas, kā arī jebkādu tiesisko attiecību izrietoša atbildība par zaudējumiem, neatkarīgi no pieprasījuma vai piemērotības attiecīgajam nolūkam. Produkta lietotājam ir jāpārbauda produkta piemērotība iecerētajam pielietojumam un mērķim. Jāievēro trešo pušu īpašumtiesības. Visi pasūtījumi tiek pieņemti saskaņā ar mūsu pašreizējiem pārdošanas un piegādes nosacījumiem. Patērētājiem vienmēr ir jāatsaucas uz jaunākajām attiecīgā produkta Materiāla aprakstu lapām, kuru kopijas tiek piegādātas pēc pieprasījuma.

