

# SikaGrout®-800 CZ

## EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA Nr. 74761051

|    |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                               |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | UNIKĀLAIS IZSTRĀDĀJUMA<br>TIPA IDENTIFIKĀCIJAS<br>NUMURS:                               | 74761051                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2  | PAREDZĒTAIS<br>IZMANTOJUMS:                                                             | Izmantošanai ēkās un inženierbūvēs – enkurošanas produkti betona pastiprināšanai, uzstādot tērauda stiegras (stiegrojuma stieņus), kā tas ir ietverts šī standarta darbības jomā.<br>Lietojumiem, uz kuriem attiecas ugunsdrošības noteikumi. |
| 3  | RAŽOTĀJS:                                                                               | Sika Services AG<br>Tüffenwies 16<br>8064 Cīrihe                                                                                                                                                                                              |
| 4  | PILNVAROTAIS PĀRSTĀVIS:                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                               |
| 5  | EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU<br>NOTURĪBAS NOVĒRTĒJUMA<br>UN PĀRBAUDES (AVCP)<br>SISTĒMA(-AS): | Sistēma 2+ tipa testēšanai<br>Sistēma 4 reakcijai uz uguns iedarbību                                                                                                                                                                          |
| 6a | SASKAŅOTAIS STANDARTS:                                                                  | EN 1504-6:2006                                                                                                                                                                                                                                |
|    | Paziņotā(-ās) iestāde(-es):                                                             | 1020, 1023                                                                                                                                                                                                                                    |

**7 DEKLARĒTĀ(-ĀS) EKSPLUATĀCIJAS  
ĪPAŠĪBA(-AS)**

| Būtiskie raksturlielumi       | Īpašības                                     | AVCP       | Harmonizētā<br>tehniskā<br>specifikācija |
|-------------------------------|----------------------------------------------|------------|------------------------------------------|
| Noturība pret uguns iedarbību | A1 klase                                     | Sistēma 4  | EN 1504-6:2006                           |
| Izraušanas pretestība         | Pārvietojums pie 75 kN slodzes $\leq$ 0,6 mm | Sistēma 2+ |                                          |
| Hlora jonu saturs             | $\leq$ 0,05 %                                | Sistēma 2+ |                                          |
| Stiklošanās temperatūra       | NPD                                          | Sistēma 2+ |                                          |
| Šļūde stiepes slodzes ietekmē | NPD                                          | Sistēma 2+ |                                          |
| Bīstamo vielu saturs          | Atbilst EN 1504-6 5.3. punktam               | Sistēma 2+ |                                          |

**8 ATBILSTĪGĀ TEHNISKĀ DOKUMENTĀCIJA UN/VAI ĪPAŠĀ TEHNISKĀ DOKUMENTĀCIJA**

Iepriekš norādītā izstrādājuma ekspluatācijas īpašības atbilst deklarēto ekspluatācijas īpašību kopumam. Šī ekspluatācijas īpašību deklarācija izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildīgs vienīgi iepriekš norādītais ražotājs.

Parakstīts ražotāja vārdā:

Vārds, uzvārds: Genadijs Homenko  
Amats: Valdes loceklis  
Rīgā, 2025. gada 27. novembrī

Vārds, uzvārds: Dainis Bērtulis  
Amats: Direktora vietnieks  
Rīgā, 2025. gada 27. novembrī

.....  


.....  


Beigas informācijai, kādu pieprasa 2011. gada 9. marta Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 305/2011, ar ko nosaka saskaņotus būvizrādājumu tirdzniecības nosacījumus un atceļ Padomes Direktīvu 89/106/EEK attiecībā uz EEZ

**Ekspluatācijas īpašību deklarācija**

SikaGrout®-800 CZ  
74761051  
2025.03, vers. 1  
1180



25

Sika Services AG, Tüffenwies 16, Cīrihe, Šveice

74761051

Noturība pret uguns iedarbību

Klase A1

Izraušanas pretestība

Pārvietojums pie 75 kN slodzes  $\leq 0,6$  mm

Hlora jonu saturs

 $\leq 0,05$  %

EN 1504-6:2006

1020 , 1023

Izmantošanai ēkās un inženierbūvēs – enkurošanas produkti betona pastiprināšanai, uzstādot tērauda stiegras (stiegrojuma stieņus), kā tas ir ietverts šī standarta darbības jomā  
Lietojumiem, uz kuriem attiecas ugunsdrošības noteikumi

<http://dop.sika.com>

## EKOLOĢIJAS, VESELĪBAS UN DROŠĪBAS INFORMĀCIJA (REACH)

Informācija un padomi par produkta drošu lietošanu, uzglabāšanu un atkritumu utilizēšanu lietotājiem jāizlasa materiāla jaunākā Drošības datu lapā, kas satur fizikālos, ekoloģiskos, toksikoloģiskos un citus ar drošību saistītos datus.

## JURIDISKA PIEZĪME

Šī informācija ir sniegta labticīgi, balstoties uz firmas Sika pašreizējo pieredzi un zināšanām par materiāliem, ar nosacījumu, ka uzglabāšana un rīkošanās ar tiem norit pareizi, un to uzklāšana norit normālos apstākļos saskaņā ar Sika rekomendācijām. Praksē pierādījies, ka materiālu, pamatslāņu un attiecīgās darbu veikšanas vietu stāvokļu dažādības dēļ, no šīs informācijas, citiem rakstiskiem ieteikumiem vai piedāvātas konsultācijas vadoties, nav nozīmējamas nekādas garantijas, kā arī jebkādu tiesisko attiecību izrietoša atbildība par zaudējumiem, neatkarīgi no pieprasījuma vai piemērotības attiecīgajam nolūkam. Produkta lietotājam ir jāpārbauda produkta piemērotība iecerētajam pielietojumam un mērķim. Jāievēro trešo pušu īpašumtiesības. Visi pasūtījumi tiek pieņemti saskaņā ar mūsu pašreizējiem pārdošanas un piegādes nosacījumiem. Patērētājiem vienmēr ir jāatsaucas uz jaunākajām attiecīgā produkta Materiāla aprakstu lapām, kuru kopijas tiek piegādātas pēc pieprasījuma.

### Eksploatācijas īpašību deklarācija

SikaGrout®-800 CZ

74761051

2025.03, vers. 1

1180

**Sika Services AG**  
Tüffenwies 16-22  
8064 Cīrihe  
Šveice  
[www.sika.com](http://www.sika.com)

**Sika Baltic SIA**  
Garā iela 2, Dreiliņi  
Stopiņu pag., Ropažu nov.  
LV-2130 Latvija  
[www.sika.lv](http://www.sika.lv)

**Ekspluatācijas īpašību deklarācija**

SikaGrout®-800 CZ  
74761051  
2025.03, vers. 1  
1180