

Sika® Igoflex®-201

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA Nr. 46192160

| | | |
|----|---|---|
| 1 | UNIKĀLAIS IZSTRĀDĀJUMA TIPA IDENTIFIKĀCIJAS NUMURS: | 46192160 |
| 2 | PAREDZĒTAIS IZMANTOJUMS: | EN 15814:2011+A2:2014 Polimērm modificēts bitumena biezais pārklājums (PMBC), kas paredzēts pazemes konstrukciju hidroizolācijai PMB-CB2-W2A-C2A |
| 3 | RAŽOTĀJS: | Sika Services AG Tüffenwies 16-22 8064 Zürich/Cīrihe |
| 4 | PILNVAROTAIS PĀRSTĀVIS: | |
| 5 | EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU NOTURĪBAS NOVĒRTĒJUMA UN PĀRBAUDES (AVCP) SISTĒMA(-AS): | Sistēma 3 |
| 6a | SASKAŅOTAIS STANDARTS: | EN 15814:2011+A2:2014 |
| | Paziņotā(-ās) iestāde(-es): | 1023 0432 – reakcijai uz uguns iedarbību |

Ekspluatācijas īpašību deklarācija

Sika® Igoflex®-201
46192160
2019.06, vers. 2
1184

Tulkojums pareizs
SIA „Sika Baltic”
Reģ. nr. 40003629978
Rīga, 18.12.2020.



Dainis Bērtulis
Direktora vietnieks

7 DEKLARĒTĀ(-ĀS) EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBA(-AS)

| Būtiskie raksturlielumi | Īpašības | AVCP | Harmonizētā tehniskā specifikācija |
|---|--|-----------|------------------------------------|
| Ūdensnecaurlaidība | Klase W2A | | |
| Plaisu noseģšanas spēja | Klase CB 2 | | |
| Ūdensizturība | Neiekrāso ūdeni Materiālā nenotiek izmaiņas | | |
| Elastība zemā temperatūrā | Neplaisā | Sistēma 3 | EN |
| Izmēru stabilitāte augstās temperatūrās | Nenoplūst uz leju | | 15814:2011+A |
| Reakcija uz uguns iedarbību | Klase E | | 2:2014 |
| Izturība pret saspiešanu | Klase C2A | | |
| Bīstamās vielas | NPD | | |
| Ūdensnecaurlaidības un ugunsizturības tests | Izturēts | | |

8 ATBILSTĪGĀ TEHNISKĀ DOKUMENTĀCIJA UN/VAI ĪPAŠĀ TEHNISKĀ DOKUMENTĀCIJA

Iepriekš norādītā izstrādājuma ekspluatācijas īpašības atbilst deklarēto ekspluatācijas īpašību kopumam. Šī ekspluatācijas īpašību deklarācija izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildīgs vienīgi iepriekš norādītais ražotājs.

Parakstīts ražotāja vārdā:

Vārds, uzvārds: Tomašs Gutovskis
[Tomasz Gutowski]
Amats: Uzņēmējdarbības
standartizācijas nodaļa
Varšavā, 2019. gada 01. jūlijā

[paraksts]

Vārds, uzvārds: Tatjana Agejeva
[Tatiana Ageyeva]
Amats: Standartizācijas un apstiprinājumu
nodaļa
Varšavā, 2019. gada 01. jūlijā

[paraksts]

Beigas informācijai, kā prasīts Regulā (ES) Nr 305/2011

Ekspluatācijas īpašību deklarācija

Sika® Igoflex®-201
46192160
2019.06, vers. 2
1184



19

Sika Services AG, Cīrihe, Šveice

EĪD Nr. 46192160

EN 15814:2011+A2:2014

Pilnvarotā iestāde 1023, 0432

Polimērmodificēts bitumena biežais pārklājums (PMBC), kas paredzēts pazemes konstrukciju hidroizolācijai
PMB-CB2-W2A-C2A

| | |
|---|--|
| Ūdensnecaurlaidība | Klase W2A |
| Plaisu noseģšanas spēja | Klase CB 2 |
| Ūdensizturība | Neiekrāso ūdeni Materiālā nenotiek izmaiņas |
| Elastība zemā temperatūrā | Neplaisā |
| Izmēru stabilitāte augstās temperatūrās | Nenoplūst uz leju |
| Reakcija uz uguns iedarbību | Klase E |
| Izturība pret saspiešanu | Klase C2A |
| Ūdensnecaurlaidības un ugunsizturības tests | Izturēts |

<http://dop.sika.com>

EKOĻĪJAS, VESELĪBAS UN DROŠĪBAS INFORMĀCIJA (REACH)

Informācija un padomi par produkta drošu lietošanu, uzglabāšanu un atkritumu utilizēšanu lietotājiem jāizlasa materiāla jaunākā Drošības datu lapā, kas satur fizikālos, ekoloģiskos, toksikoloģiskos un citus ar drošību saistītos datus.

JURIDISKA PIEZĪME

Šī informācija ir sniegta labticīgi, balstoties uz firmas Sika pašreizējo pieredzi un zināšanām par materiāliem, ar nosacījumu, ka uzglabāšana un rīkošanās ar tiem norit pareizi, un to uzklāšana norit normālos apstākļos saskaņā ar Sika rekomendācijām. Praksē pierādījies, ka materiālu, pamatslāņu un attiecīgās darbu veikšanas vietu stāvokļu dažādības dēļ, no šīs informācijas, citiem rakstiskiem ieteikumiem vai piedāvātas konsultācijas vadoties, nav nozīmējamās nekādas garantijas, kā arī jebkādu tiesisko attiecību izrietoša atbildība par zaudējumiem, neatkarīgi no pieprasījuma vai piemērotības attiecīgajam nolūkam. Produkta lietotājam ir jāpārbauda produkta piemērotība iecerētajam pielietojumam un mērķim. Jāievēro trešo pušu īpašumtiesības. Visi pasūtījumi tiek pieņemti saskaņā ar mūsu pašreizējiem pārdošanas un piegādes nosacījumiem. Patērētājiem vienmēr ir jāatsaucas uz jaunākajām attiecīgā produkta Materiāla aprakstu lapām, kuru kopijas tiek piegādātas pēc pieprasījuma.

Eksploatācijas īpašību deklarācija

Sika® Igoflex®-201
46192160
2019.06, vers. 2
1184

Sika Services AG
Tüffenwies 16-22
8064 Zürich/Cīrihe
Šveice
www.sika.com

Sika Baltic SIA
Piedrujas iela 7 k-5
LV-1073
Latvija
www.sika.lv

Ekspluatācijas īpašību deklarācija

Sika® Igoflex®-201
46192160
2019.06 , vers. 2
1184