

Sikafloor®-390 N

Ekspluatācijas īpašību deklarācija Nr. 88643307

1	Unikālais izstrādājuma tipa identifikācijas numurs:	88643307
2	Paredzētais izmantojums:	Lietojumiem telpās, uz kuriem attiecas ugunsdrošības noteikumi — Sintētisko sveķu klona materiāls Visi pārējie lietošanas veidi — Sintētisko sveķu klona materiāls
3	Ražotājs:	Sika Services AG Tüffenwies 16 8064 Cīrihe Šveice
5	Ekspluatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes (AVCP) sistēma(-as):	Sistēma 4 (Lietojumiem telpās, uz kuriem attiecas ugunsdrošības noteikumi) Sistēma 4 (Visi pārējie lietošanas veidi)
6a	Saskaņotais standarts:	EN 13813:2002
	Paziņotā(-ās) iestāde(-es):	1508, 0921

7 Deklarētā(-ās) ekspluatācijas īpašība(-as):

Būtiskie raksturlielumi	Ekspluatācijas īpašības	AVCP	Saskaņota tehniskā specifikācija	
Reakcija uz uguns iedarbību	Klase B _{fl} -s1	Sistēma 4	EN 13813:2002	
Kodīgu vielu izdalīšanās	NPD	Sistēma 4		
Ūdens caurlaidība	NPD	Sistēma 4		
Mehāniskā pretestība	Nodilumizturība	≤ AR1		Sistēma 4
	Sasaistes stiprība	B2,0		
	Triecienizturība	≥ IR4		
Skaņas izolācija	NPD	Sistēma 4		
Skaņas absorbcija	NPD	Sistēma 4		
Siltumpretestība	NPD	Sistēma 4		
Ķīmiskā izturība	NPD	Sistēma 4		

Produkts tiek testēts kā sistēmas sastāvdaļa.

Iepriekš norādītā izstrādājuma ekspluatācijas īpašības atbilst deklarēto ekspluatācijas īpašību kopumam. Šī ekspluatācijas īpašību deklarācija izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildīgs vienīgi iepriekš norādītais ražotājs.

Parakstīts ražotāja vārdā:

Vārds, uzvārds: Tomek Gutowski

Amats: Corporate Product Certification Manager

Varšavā 2024-06-13

Vārds, uzvārds: Wiktor Karpała

Amats: Data Processing Specialist CTD

Varšavā 2024-06-13

Beigas informācijai, kādu pieprasa 2011. gada 9. marta Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 305/2011, ar ko nosaka saskaņotus būvizstrādājumu tirdzniecības nosacījumus un atceļ Padomes Direktīvu 89/106/EEK attiecībā uz EEZ

Ekspluatācijas īpašību deklarācija

Sikafloor®-390 N

88643307

13.06.2024 2

1008

2 / 3

BUILDING TRUST



CE

13

Sika Services AG, Cīrihe, Šveice

88643307

Reakcija uz uguns iedarbību

Klase B_{fl}-s1

Mehāniskā pretestība

Nodilumizturība

≤ AR1

Sasaistes stiprība

B2,0

Triecienizturība

≥ IR4

EN 13813:2002

1508, 0921

Lietojumiem telpās, uz kuriem attiecas ugunsdrošības noteikumi — Sintētisko sveķu klona materiāls
Visi pārējie lietošanas veidi — Sintētisko sveķu klona materiāls

<http://dop.sika.com>

EKOLOĢIJA, VESELĪBAS AIZSARDZĪBA UN DROŠĪBA (REACH)

Pirms jebkuru produktu lietošanas lietotājam ir jāizlasa jaunākās atbilstošās drošības datu lapas (DDL). DDL sniedz informāciju un padomus par drošu apiešanos ar ķīmiskajiem produktiem, to uzglabāšanu un iznīcināšanu, un satur fizikālus, ekoloģiskus, toksikoloģiskus un citus ar drošību saistītus datus.

JURIDISKĀS PIEZĪMES

Jebkura informācija, kas sniegta šajā Eksploatācijas īpašību deklarācijā ("EĪD"), tostarp visi apraksti un ieteikumi, kas attiecas uz jebkuru Sika produktu ("Produktu") pielietojumu un gala izmantošanu, ir sniegta godprātīgi, pamatojoties uz Sika pašreizējām zināšanām un pieredzi par Produktiem, ja tie tiek pareizi uzglabāti, transportēti un iestrādāti normālos apstākļos saskaņā ar Sika ieteikumiem. Lūdzu, ņemt vērā, ka materiāli, pamatnes un faktiskie vietas apstākļi var ievērojami atšķirties, un tādēļ Sika nesniedz nekādas garantijas par pārdošanai piemērotu kvalitāti vai par atbilstību noteiktam mērķim, kā arī neuzņemas atbildību par Produktu lietošanu un izmantošanu, par jebkuriem ieteikumiem vai piedāvātajiem padomiem. Pirms lietošanas ir jāpārbauda Produkta piemērotība paredzētajam pielietojumam un mērķim, kā arī nepieciešams iepazīties ar jaunāko Materiāla apraksta versiju. Sika patur tiesības jebkurā laikā bez iepriekšēja brīdinājuma mainīt savu Produktu īpašības. Uz visiem Sika nodrošināto Produktu vai pakalpojumu pasūtījumiem attiecas Sika pašreizējie pārdošanas noteikumi un nosacījumi.

Eksploatācijas īpašību deklarācija

Sikafloor®-390 N

88643307

13.06.2024 2

1008

3 / 3

BUILDING TRUST

