BUILDING TRUST

Sikaflex®-11 FC Purform®

Ekspluatācijas īpašību deklarācija

Nr. 24469744

1	**Unikālais izstrādājuma tipa identifikācijas numurs:**	24469744
2	**Paredzētais izmantojums:**	Lietojumiem, uz kuriem attiecas ugunsdrošības noteikumi — Šuvju hermētiķi slodzi neuzņemošai izmantošanai ēkās Nenesošo konstrukciju šuvēm sanitārajās telpās — Hermētiķi nenesošo konstrukciju šuvēm Lietojot sanitārajās telpās — Hermētiķi nenesošo konstrukciju šuvēm
3	**Ražotājs:**	Sika Services AG Tüffenwies 16 8064 Cīrihe Šveice
5	**Ekspluatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes (AVCP) sistēma(-as):**	Sistēma 3 (Lietojumiem, uz kuriem attiecas ugunsdrošības noteikumi) Sistēma 3 (Nenesošo konstrukciju šuvēm sanitārajās telpās) Sistēma 3 (Lietojot sanitārajās telpās)
6a	**Saskaņotais standarts:**	EN 15651-3:2012
	Paziņotā(-ās) iestāde(-es):	1213

7	Deklarētā(-ās) ekspluatācijas īpašība(-as):		
Būtiskie raksturlielumi	**Ekspluatācijas īpašības**	**AVCP**	**Saskaņota tehniskā specifikācija**
Reakcija uz uguns iedarbību	Klase E	Sistēma 3	EN 15651-3:2012
Videi un veselībai bīstamu ķīmisko vielu izdalīšanās	NPD	Sistēma 3	
Noturība pret noplūšanu	≤ 3 mm	Sistēma 3	
Tilpuma rukums	≤ 20 %	Sistēma 3	
Stiepes īpašības (t. i., pagarinājums)	Nav sabrukuma	Sistēma 3	
Mikrobioloģiskā augšana	3	Sistēma 3	
Ilgizturība	Iztur pārbaudi	Sistēma 3	

Iepriekš norādītā izstrādājuma ekspluatācijas īpašības atbilst deklarēto ekspluatācijas īpašību kopumam. Šī ekspluatācijas īpašību deklarācija izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildīgs vienīgi iepriekš norādītais ražotājs.

Parakstīts ražotāja vārdā:

Vārds, uzvārds: Tomek Gutowski

Amats: Corporate Product Certification Manager

Varšavā 2026-09-16

.....

Vārds, uzvārds: Patrycja Młynarska

Amats: Data Processing Specialist CTD

Varšavā 2026-09-16

.....

Beigas informācijai, kādu pieprasa 2011. gada 9. marta Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 305/2011, ar ko nosaka saskaņotus būvizstrādājumu tirdzniecības nosacījumus un atceļ Padomes Direktīvu 89/106/EEK attiecībā uz EEZ

CE 20	
Sika Services AG, Cīrihe, Šveice	
24469744	
Reakcija uz uguns iedarbību	Klase E
Noturība pret noplūšanu	≤ 3 mm
Tilpuma rukums	≤ 20 %
Mikrobioloģiskā augšana	3
EN 15651-3:2012	
1213	
Lietojumiem, uz kuriem attiecas ugunsdrošības noteikumi — Šuvju hermētiķi slodzi neuzņemošai izmantošanai ēkās Nenesošo konstrukciju šuvēm sanitārajās telpās — Hermētiķi nenesošo konstrukciju šuvēm Lietojot sanitārajās telpās — Hermētiķi nenesošo konstrukciju šuvēm	

http://dop.sika.com

EKOLOĢIJA, VESELĪBAS AIZSARDZĪBA UN DROŠĪBA (REACH)

Pirms jebkuru produktu lietošanas lietotājam ir jāizlasa jaunākās atbilstošās drošības datu lapas (DDL). DDL sniedz informāciju un padomus par drošu apiešanos ar ķīmiskajiem produktiem, to uzglabāšanu un iznīcināšanu, un satur fizikālus, ekoloģiskos, toksikoloģiskos un citus ar drošību saistītus datus.

JURIDISKĀS PIEZĪMES

Jebkura informācija, kas sniegta šajā Ekspluatācijas īpašību deklarācijā ("EĪD"), tostarp visi apraksti un ieteikumi, kas attiecas uz jebkuru Sika produktu ("Produktu") pielietojumu un gala izmantošanu, ir sniegta godprātīgi, pamatojoties uz Sika pašreizējām zināšanām un pieredzi par Produktiem, ja tie tiek pareizi uzglabāti, transportēti un iestrādāti normālos apstākļos saskaņā ar Sika ieteikumiem. Lūdzu, ņemt vērā, ka materiāli, pamatnes un faktiskie vietas apstākļi var ievērojami atšķirties, un tādēļ Sika nesniedz nekādas garantijas par pārdošanai piemērotu kvalitāti vai par atbilstību noteiktam mērķim, kā arī neuzņemas atbildību par Produktu lietošanu un izmantošanu, par jebkuriem ieteikumiem vai piedāvātajiem padomiem. Pirms lietošanas ir jāpārbauda Produkta piemērotība paredzētajam pielietojumam un mērķim, kā arī nepieciešams iepazīties ar jaunāko Materiāla apraksta versiju. Sika patur tiesības jebkurā laikā bez iepriekšēja brīdinājuma mainīt savu Produktu īpašības. Uz visiem Sika nodrošināto Produktu vai pakalpojumu pasūtījumiem attiecas Sika pašreizējie pārdošanas noteikumi un nosacījumi.