

Sika MonoTop®-2002 Universal

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA Nr. 87508280

1	UNIKĀLAIS IZSTRĀDĀJUMA TIPA IDENTIFIKĀCIJAS NUMURS:	87508280
2	PAREDZĒTAIS IZMANTOJUMS:	EN 1504-3:2005 Izstrādājums betona konstrukciju aizsardzībai un remontam: izmantošanai civilajās un inženierbūvēs, remontdarbiem ar statisku funkciju, R4 klase.
3	RAŽOTĀJS:	Sika Services AG Tüffenwies 16-22, 8064 Cīrihe, Šveice
5	EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU NOTURĪBAS NOVĒRTĒJUMA UN PĀRBAUDES (AVCP) SISTĒMA(-AS):	Sistēma 2+ Sistēma 3 reakcijai uz uguns iedarbību
6a	SASKAŅOTAIS STANDARTS:	EN 1504-3:2005
	Paziņotā(-ās) iestāde(-es):	1020

7 DEKLARĒTĀ(-ĀS) EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBA(-AS)


Būtiskie raksturlielumi	Īpašības	AVCP	Harmonizētā tehniskā specifikācija
Spiedes stiprība	≥ 45 MPa	Sistēma 2+	EN 1504-3:2005
Hlora jonu saturs	≤ 0,05 %	Sistēma 2+	
Pielipšanas stiprība	≥ 2,0 MPa	Sistēma 2+	
Karbonizācijas pretestība	atbilst prasībām	Sistēma 2+	
Elastības modulis	≥ 20 GPa	Sistēma 2+	
Termiskā savietojamība cikliskā sasaldēšanā-atkausēšanā	≥ 2,0 MPa	Sistēma 2+	
Pretslīdes īpašības	NPD	Sistēma 2+	
Termiskās izplešanās koeficients	NPD	Sistēma 2+	
Kapilārā absorbcija	≤ 0,5 kg m ⁻² h ^{-0,5}	Sistēma 2+	
Reakcija pret uguns iedarbību	A1 klase	Sistēma 3	
Bīstamo sastāvdaļu emisija	atbilst prasībām	Sistēma 2+	

8 ATBILSTĪGĀ TEHNISKĀ DOKUMENTĀCIJA UN/VAI ĪPAŠĀ TEHNISKĀ DOKUMENTĀCIJA


Iepriekš norādītā izstrādājuma ekspluatācijas īpašības atbilst deklarēto ekspluatācijas īpašību kopumam. Šī ekspluatācijas īpašību deklarācija izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildīgs vienīgi iepriekš norādītais ražotājs.

Parakstīts ražotāja vārdā:

Vārds, uzvārds: Milutin Milošević
Amats: Izpilddirektors
Dreiliņos, 2026. gada 9. septembrī



Vārds, uzvārds: Dainis Bērtulis
Amats: Operāciju vadītājs
Dreiliņos, 2026. gada 9. septembrī



Beigas informācijai, kādu pieprasa 2011. gada 9. marta Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 305/2011, ar ko nosaka saskaņotus būvizstrādājumu tirdzniecības nosacījumus un atceļ Padomes Direktīvu 89/106/EEK attiecībā uz EEZ

Ekspluatācijas īpašību deklarācija

Sika MonoTop®-2002 Universal
87508280
2025.01, vers. 21
1708



19

Sika Services AG, Cīrihe, Šveice

EĪD Nr. 87508280

Spiedes stiprība	≥ 45 MPa, klase R4
Hlora jonu saturs	≤ 0,05 %
Pielipšanas stiprība	≥ 2,0 MPa
Karbonizācijas pretestība	atbilst prasībām
Elastības modulis	≥ 20 GPa
Termiskā savietojamība cikliskā sasaldēšanā-atkausēšanā	≥ 2,0 MPa
Kapilārā absorbcija	≤ 0,5 kg m ⁻² h ^{-0,5}
Reakcija pret uguns iedarbību	klase A1

EN 1504-3:2005

Paziņotā iestāde: 1020

Izstrādājums betona konstrukciju aizsardzībai un remontam: izmantošanai civilajās un inženierbūvēs, remontdarbiem ar statisku funkciju, R4 klase.

<http://dop.sika.com>

EKOLOĢIJAS, VESELĪBAS UN DROŠĪBAS INFORMĀCIJA (REACH)

Informācija un padomi par produkta drošu lietošanu, uzglabāšanu un atkritumu utilizēšanu lietotājiem jāizlasa materiāla jaunākā Drošības datu lapā, kas satur fizikālos, ekoloģiskos, toksikoloģiskos un citus ar drošību saistītos datus.

JURIDISKA PIEZĪME

Šī informācija ir sniegta labticīgi, balstoties uz firmas Sika pašreizējo pieredzi un zināšanām par materiāliem, ar nosacījumu, ka uzglabāšana un rīkošanās ar tiem norit pareizi, un to uzklāšana norit normālos apstākļos saskaņā ar Sika rekomendācijām. Praksē pierādījies, ka materiālu, pamatslāņu un attiecīgās darbu veikšanas vietu stāvokļu dažādības dēļ, no šīs informācijas, citiem rakstiskiem ieteikumiem vai piedāvātas konsultācijas vadoties, nav nozīmējamas nekādas garantijas, kā arī jebkādu tiesisko attiecību izrietoša atbildība par zaudējumiem, neatkarīgi no pieprasījuma vai piemērotības attiecīgajam nolūkam. Produkta lietotājam ir jāpārbauda produkta piemērotība iecerētajam pielietojumam un mērķim. Jāievēro trešo pušu īpašumtiesības. Visi pasūtījumi tiek pieņemti saskaņā ar mūsu pašreizējiem pārdošanas un piegādes nosacījumiem. Patērētājiem vienmēr ir jāatsaucas uz jaunākajām attiecīgā produkta Materiāla aprakstu lapām, kuru kopijas tiek piegādātas pēc pieprasījuma.

Ekspluatācijas īpašību deklarācija

Sika MonoTop®-2002 Universal
87508280
2025.01, vers. 21
1708

Sika Baltic SIA
Garā iela 2, Dreiliņi
Stopiņu pag., Ropažu nov.
LV-2130 Latvija
www.sika.lv

Ekspluatācijas īpašību deklarācija

Sika MonoTop®-2002 Universal
87508280
2025.01, vers. 21
1708

