BUILDING TRUST

Sika® Ucrete® HF 60 RT

Ekspluatācijas īpašību deklarācija

Nr. 91288907

1	**Unikālais izstrādājuma tipa identifikācijas numurs:**	91288907
2	**Paredzētais izmantojums:**	Lietojumiem telpās, uz kuriem attiecas ugunsdrošības noteikumi — Sintētisko sveķu klona materiāls Visi pārējie lietošanas veidi — Sintētisko sveķu klona materiāls
3	**Ražotājs:**	Sika Services AG Tüffenwies 16 8064 Cīrihe Šveice
5	**Ekspluatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes (AVCP) sistēma(-as):**	Sistēma 3 (Lietojumiem telpās, uz kuriem attiecas ugunsdrošības noteikumi) Sistēma 4 (Visi pārējie lietošanas veidi)
6a	**Saskaņotais standarts:**	EN 13813:2002
	Paziņotā(-ās) iestāde(-es):	1611

7 Deklarētā(-ās) ekspluatācijas īpašība(-as):

Būtiskie raksturlielumi	Ekspluatācijas īpašības		AVCP	Saskaņota tehniskā specifikācija
Reakcija uz uguns iedarbību	Klase B_{fl}-s1		Sistēma 3	EN 13813:2002
Kodīgu vielu izdalīšanās	NPD		Sistēma 4	
Ūdens caurlaidība	NPD		Sistēma 4	
Mehāniskā pretestība	Nodilumizturība	AR0,5	Sistēma 4	
	Sasaistes stiprība	B2,0		
	Triecienizturība	≥ IR4		
Skaņas izolācija	NPD		Sistēma 4	
Skaņas absorbcija	NPD		Sistēma 4	
Siltumpretestība	NPD		Sistēma 4	
Ķīmiskā izturība	NPD		Sistēma 4	

Iepriekš norādītā izstrādājuma ekspluatācijas īpašības atbilst deklarēto ekspluatācijas īpašību kopumam. Šī ekspluatācijas īpašību deklarācija izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildīgs vienīgi iepriekš norādītais ražotājs.

Parakstīts ražotāja vārdā:

Vārds, uzvārds: Tomek Gutowski

Amats: Corporate Product Certification Manager

Varšavā 2026-10-30

.....

Vārds, uzvārds: Patrycja Młynarska

Amats: Data Processing Specialist CTD

Varšavā 2026-10-30

.....

Beigas informācijai, kādu pieprasa 2011. gada 9. marta Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 305/2011, ar ko nosaka saskaņotus būvizstrādājumu tirdzniecības nosacījumus un atceļ Padomes Direktīvu 89/106/EEK attiecībā uz EEZ

CE 24		
Sika Services AG, Cīrihe, Šveice		
91288907		
Reakcija uz uguns iedarbību	Klase B_{fl}-s1	
Mehāniskā pretestība	Nodilumizturība	AR0,5
	Sasaistes stiprība	B2,0
	Triecienizturība	≥ IR4
EN 13813:2002		
1611		
Lietojumiem telpās, uz kuriem attiecas ugunsdrošības noteikumi — Sintētisko sveķu klona materiāls Visi pārējie lietošanas veidi — Sintētisko sveķu klona materiāls		

http://dop.sika.com

EKOLOĢIJA, VESELĪBAS AIZSARDZĪBA UN DROŠĪBA (REACH)

Pirms jebkuru produktu lietošanas lietotājam ir jāizlasa jaunākās atbilstošās drošības datu lapas (DDL). DDL sniedz informāciju un padomus par drošu apiešanos ar ķīmiskajiem produktiem, to uzglabāšanu un iznīcināšanu, un satur fizikālus, ekoloģiskos, toksikoloģiskos un citus ar drošību saistītus datus.

JURIDISKĀS PIEZĪMES

Jebkura informācija, kas sniegta šajā Ekspluatācijas īpašību deklarācijā ("EĪD"), tostarp visi apraksti un ieteikumi, kas attiecas uz jebkuru Sika produktu ("Produktu") pielietojumu un gala izmantošanu, ir sniegta godprātīgi, pamatojoties uz Sika pašreizējām zināšanām un pieredzi par Produktiem, ja tie tiek pareizi uzglabāti, transportēti un iestrādāti normālos apstākļos saskaņā ar Sika ieteikumiem. Lūdzu, ņemt vērā, ka materiāli, pamatnes un faktiskie vietas apstākļi var ievērojami atšķirties, un tādēļ Sika nesniedz nekādas garantijas par pārdošanai piemērotu kvalitāti vai par atbilstību noteiktam mērķim, kā arī neuzņemas atbildību par Produktu lietošanu un izmantošanu, par jebkuriem ieteikumiem vai piedāvātajiem padomiem. Pirms lietošanas ir jāpārbauda Produkta piemērotība paredzētajam pielietojumam un mērķim, kā arī nepieciešams iepazīties ar jaunāko Materiāla apraksta versiju. Sika patur tiesības jebkurā laikā bez iepriekšēja brīdinājuma mainīt savu Produktu īpašības. Uz visiem Sika nodrošināto Produktu vai pakalpojumu pasūtījumiem attiecas Sika pašreizējie pārdošanas noteikumi un nosacījumi.