



EN 1504-2: 2004

08

0921

## EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

### Sikagard®-700S

02	03	02	01	001	0	000001	1010
----	----	----	----	-----	---	--------	------

#### EN 1504-2:2004

<b>1. Izstrādājuma tips:</b> Unikālais izstrādājuma tipa identifikācijas numurs:	<b>Sikagard®-700 S</b>
<b>2. Tipa, partijas</b> vai sērijas numurs vai kāds cits būvizstrādājuma identifikācijas elements, kā noteikts 11. panta 4. punktā:	<b>-700 S</b> (partijas nr. skatīt uz iesaiņojuma)
<b>3. Būvizstrādājuma paredzētais izmantojums</b> vai izmantojumi saskaņā ar piemērojamo saskaņoto tehnisko specifikāciju, kā paredzējis ražotājs:	<b>Ūdeni atgrūdošs impregnēšanas līdzeklis (hidrofobizētājs) uzsūcošām pamatnēm, kā betonam inženierbūvēs vai ēku betona konstrukcijām.</b> <b>Piemērots aizsardzībai pret iekļūšanu (EN 1504-9, 1. princips – 1.1 metode)</b> <b>Piemērots aizsardzībai pret mitruma iedarbību (EN 1504-9, 2. princips – 2.1 metode)</b> <b>Piemērots aizsargspēju palielināšanai (EN 1504-9, 8. princips – 8.1 metode)</b>
<b>4. Ražotāja nosaukums, reģistrētais komercnosaukums</b> vai reģistrētā preču zīme un kontaktadrese, kā noteikts 11. panta 5. punktā:	<b>Sikagard®</b> <b>Sika Deutschland GmbH</b> <b>Kornwestheimer Str. 103-107</b> <b>70439 Štutgarte, Vācija</b>
<b>5. Kontaktadrese:</b> Vajadzības gadījumā tā pilnvarotā pārstāvja vārds un kontaktadrese, kura pilnvaras attiecas uz 12. panta 2. punktā nosauktajiem uzdevumiem:	<b>Nav būtiski</b> (skat. 4)


Declaration of Performance

<b>6. EĪNNP:</b> Eksploatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes sistēma, kā noteikts Būvizstrādājumu Regulas V pielikumā:	<b>“2+” sistēma</b>
<b>7. Paziņotā iestāde:</b> Gadījumā, ja eksploatācijas īpašību deklarācija (EĪD) attiecas uz būvizstrādājumu, kuram ir saskaņotais standarts:	Paziņotā rūpnīcas ražošanas kontroles sertifikācijas iestāde Nr. 0921, veica sākotnējo inspekciju ražotnei un ražošanas kontrolei un nepārtrauktajai uzraudzībai, izvērtēja ražošanas kontroli un izsniedza Rūpnīcas ražošanas kontroles atbilstības sertifikātu (FPC) <b>0921-CPD-2073</b> .
<b>8. Paziņotā iestāde (ETN):</b> Gadījumā, ja eksploatācijas īpašību deklarācija attiecas uz būvizstrādājumu, kuram ir izdots Eiropas tehniskais novērtējums (ETN):	<b>Nav būtiski</b>

## 9. Deklarētās eksploatācijas īpašības

Būtiskie raksturlielumi	Īpašības	Testa standarts	Harmonizētā tehniskā specifikācija
Iespiešanās dziļums	I klase: ≤ 10mm	EN 1504-2 3.tabula	EN 1504-2: 2004
Ūdens absorbcija un sārmu izturība kā:		EN 13580	
Absorbcijas koeficients:	< 7,5% salīdzinot ar neapstrādātu paraugu		
Absorbcijas koeficients:	< 10% pēc iemērkšanas sārma šķīdumā		
Žūšanas pakāpe	I klase: > 30%	EN 13579	
Izturība pret atkausēšanas sāļu iedarbību	NPD	EN 13581	

NPD (No Performance Declared) - nav noteikts



## 10. Deklarācija

1. un 2. punktā norādītā izstrādājuma ekspluatācijas īpašības atbilst 9. punktā norādītajām deklarētajām ekspluatācijas īpašībām. Par šo izdoto ekspluatācijas īpašību deklarāciju ir atbildīgs vienīgi 4. punktā norādītais ražotājs.

Paraksts ražotāja vārdā:

Johens Gretcingers  
Pētniecības un attīstības vadītājs

Martins Rolfess  
Mārketinga vadītājs

Dr. Haincs Ephards  
Kvalitātes vadītājs

Štutgarte, 01.07.2013

---

## Ekoloģijas, veselības un drošības informācija (REACH)

Informācija un padomi par produkta drošu lietošanu, uzglabāšanu un atkritumu utilizēšanu lietotājiem jāizlasa materiāla jaunākā Drošības datu lapā, kas satur fizikālos, ekoloģiskos, toksikoloģiskos un citus ar drošību saistītos datus.

---

### Juridiska piezīme:

Šī informācija ir sniegta labticīgi, balstoties uz firmas Sika pašreizējo pieredzi un zināšanām par materiāliem, ar nosacījumu, ka uzglabāšana un rīkošanās ar tiem norit pareizi, un to uzklāšana norit normālos apstākļos saskaņā ar Sika rekomendācijām. Praksē pierādījies, ka materiālu, pamatslāņu un attiecīgās darbu veikšanas vietu stāvokļu dažādības dēļ, no šīs informācijas, citiem rakstiskiem ieteikumiem vai piedāvātas konsultācijas vadoties, nav nozīmējamas nekādas garantijas, kā arī jebkādu tiesisko attiecību izrietoša atbildība par zaudējumiem, neatkarīgi no pieprasījuma vai piemērotības attiecīgajam nolūkam. Produkta lietotājam ir jāpārbauda produkta piemērotība iecerētajam pielietojumam un mērķim. Jāievēro trešo pušu īpašumtiesības. Visi pasūtījumi tiek pieņemti saskaņā ar mūsu pašreizējiem pārdošanas un piegādes nosacījumiem. Patērētājiem vienmēr ir jāatsaucas uz jaunākajām attiecīgā produkta Materiāla aprakstu lapām, kuru kopijas tiek piegādātas pēc pieprasījuma.

---